

# Celupal

● ● ● ● DISTRIBUIDOR LÍDER EN PAPELES, PLOTTERS E INSUMOS



Solución de grabado láser económico, versátil y de alta calidad

## energy 8

### CONTÁCTENOS

Corporativo  
(55) 2825 2990  
01 800 000 CELU  
info@celupal.com

Sucursal Toluca  
(722) 283 1039  
(722) 437 6202  
toluca@celupal.com

Sucursal Querétaro  
(422) 340 7722, 23  
(422) 340 7080  
queretaro@celupal.com

Sucursal Monterrey  
(81) 1936 6074  
monterrey@celupal.com

Sucursal Guadalajara  
(33) 3619 5046  
guadalajara@celupal.com

Sucursal Mérida  
(999) 946 0908  
merida@celupal.com

Sucursal Algarín  
(55) 5530 4456  
(55) 5519 2189  
algarin@celupal.com

Sucursal Chihuahua  
(614) 417 0071  
chihuahua@celupal.com

Sucursal Puebla  
(222) 222 9416  
(222) 222 7417  
puebla@celupal.com

Sucursal Cancún  
(998) 206 8489  
cancun@celupal.com

**GRAVOGRAPH** 

GRAVOTECH GROUP

www.gravograph.com

www.celupal.com



## Características técnicas

### Capacidad de trabajo

Área de grabado: 460 x 305 mm

Recorrido del eje Z: 145 mm

Movimiento en Z motorizado

### Velocidad

Raster: 1000 mm/s

Vector: 200 mm/s

### Láser CO<sub>2</sub>

Fuente: CO<sub>2</sub> láser 25 W refrigerado con agua

Lente focal: 2.00"

Seguridad: CDRH Clase II



No utilizar con materiales que contengan PVC.  
Nunca dejar la máquina funcionando sin vigilancia.

### Dimensiones

- 775 x 725 x 450 mm (máquina)

- 300 x 500 x 750 (enfriador incluido)

### Programa interface

LaserStyle™ Discovery

Driver de pilotaje directo

Funciona con entorno Windows®

## Accesorios opcionales

- Distintas lentes focales 1.50" - 2.50"
- Torno porta-cilindros Ø 3 - 130 mm
- Mesa de recorte flotante con pines
- Mesa de recorte flotante
- Compresor de aire integrado 12 L/mn
- Extractor / filtro de humos y partículas




## Ergonomía

La ENERGY 8 integra de serie numerosas funciones innovadoras, derivadas de la gama LS y probadas en un medio industrial:

- Panel de control interactivo, con pantalla LCD,
- Memoria integrada, independiente del PC de pilotaje,
- Pre-instalación para el asistente de aire, con regulación de flujo,
- Movimiento en Z motorizado,
- Distancia focal automática con sensor,
- Puntero rojo para ayudar a posicionar el grabado,
- Concepto de carga frontal Front-Loading para una accesibilidad total.





## Ideal para:

- Trofeos,
- Sellos de caucho,
- Placas de puerta,
- Regalos,
- Llaveros,
- Grabado sobre madera/vidrio,
- Pequeña señalización.

Compatible con materiales tipo plástico, madera, acrílico, metal recubierto, vidrio, piel, papel, cartón...

La ENERGY 8 permite también realizar grabaciones puntuales directamente en el taller.

**Gravograph**

GRAVOTECH GROUP

Energy8\_Leaflet\_ES\_V1\_0214 - La información, fotos e ilustraciones contenidas en este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

©GravoTech Marking, 466 rue des Mercières - ZI Périca - 69140 Rillieux La Pape FRANCIA - SIREN 334 818 515 RCS Lyon - SAS con capital social de 8 437 520€



## GravoTech S. de R.L. de C.V.

Lago Erne 246, Colonia Pensil

CP 11430 - México DF

Tel y fax: +52 (55) 5357 2765 / 66 / 67

info@mx.gravotech.com