



## Pistola de soldadura Quick-S-Electronic

Aparato de soldadura portátil de la línea de productos S-Line. Diseño ergonómico e innovador, acoplado con la técnica más nueva para la soldadura y elaboración de materiales plásticos termoplásticos.

## Pistola de soldadura de aire caliente

El aparato de soldadura de aire caliente Quick-S-Electronic se distingue por medio de su manija ergonómica especial. Gracias a dicha ergonomía y a su reducido peso el aparato hace posible una soldadura profesional y libre de cansancio.

El aparato dispone de una capacidad calorífica de 1500 Vatios a 230 V y una electrónica de control constante y totalmente confiable para temperaturas de hasta 700°C.

Además el aparato es de fácil mantenimiento por medio de una nueva generación de motores con un tiempo notablemente prolongado entre cambio de colectores de más de 1.500 horas. Los carbones de los colectores están además provistos de un dispositivo de desconexión, que impide el daño del motor luego del desgaste de las escobillas de carbón. Los carbones colectores pueden ser cambiados varias veces. El cambio de los carbones se lleva a cabo fácilmente desde afuera sin abrir el aparato.

El tubo del elemento calefactor, enfriado a aire es apropiado para numerosas y variadas formas de boquillas.

El aparato universal para la soldadura de todos los materiales plásticos termoplásticos. Soldadura de textiles técnicos, materiales para toldos, láminas para estanques, láminas para techos y láminas para la construcción de piletas de natación.

- Para la reparación de lonas para autos y carpas, soldadura de revestidos de pisos de PVC y linóleo
- Para la elaboración de todos los materiales termoplásticos de materiales duros en la industria de materiales plásticos y de recipientes. Encogimiento de láminas de empaque y piezas con formas.
- Separación y fusión de hilos y tejidos sintéticos.
- Esterilización de materiales de empaque
- Remoción de rebabas de prensado de material plástico y pulido de superficies de material plástico.
- Para su aplicación en trabajos electromecánicos
- Encogimiento de mangueras de encogimiento, láminas de empaque
- Pre calentamiento para la deformación de productos semi acabados de termoplásticos


## Datos técnicos

Tipo	QUICK-S-ELECTRONIC
Alcance de la tensión nominal	120 V oder 230 V~
Potencia de calentamiento	50Hz - 60Hz
Potencia	120 V 1650 W oder 230 V 1500 W
Temperatura de salida	≤ 700°C
Nivel de emisión de ruido	< 70dB
Clase de protección	II (de doble aislamiento)
Peso	1,2 kg con conductor de conexión a la red

## Aplicaciones

- Talabarteros de coches
- Fabricante de estandartes publicitarios
- Construcción de piscinas
- Equipamiento para el tiempo libre y exteriores
- Sector de la construcción
- Industria automovilística
- Fabricantes de calderas de calefacción
- Industrias gráficas y de etiquetados
- Fabricantes de lonas
- Talleres de reparación de automóviles y motos


## Accesorios



**Art.-Nr. 4000**  
Runddüse, 5 mm



**Art.-Nr. 4002**  
Breitschlitzdüse, 20 mm



**Art.-Nr. 4003**  
Breitschlitzdüse, 40 mm



**Art.-Nr. 4004**  
Düse 40 mm, breit, gelocht




**Art.-Nr. 4005**  
Schrumpfdüse 15 mm, rund



**Art.-Nr. 4006**  
Schrumpfdüse 20 x 5 mm



**Art.-Nr. 4007**  
Adapter mit Gewinde M10



**Art.-Nr. 4008**  
Lötdüse 10 mm, rund



**Art.-Nr. 5016**  
Schrumpreflektor



**Art.-Nr. 5010**  
Schnellschweißdüse 3 mm, rund für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5011**  
Schnellschweißdüse 4 mm, rund für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5012**  
Schnellschweißdüse 5 mm, rund für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5013**  
Schnellschweißdüse 5 mm, dreikant für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5014**  
Schnellschweißdüse 7,5 mm, dreikant für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5000**  
Schnellschweißdüse 5,7 mm dreikant, für Aufsteckdüse 5 mm




**Art.-Nr. 5001**  
Schnellschweißdüse 7 mm dreikant, für Aufsteckdüse 5 mm



**Art.-Nr. 5002**  
Schnellschweißdüse 5,7 mm (M10) dreikant, schraubbar, für Adapter (M10)



**Art.-Nr. 5003**  
Schnellschweißdüse 7 mm (M10) dreikant, schraubbar, für Adapter (M10)



**Art.-Nr. 5015**  
Heftspitze für Düse Art. 4000



**Art.-Nr. 5004**  
Heftspitze (M10) für Düse Art. 4007 (M10)



**Art.-Nr. 5005**  
3 mm, rund (M10) für Düse Art. 4007 (M10)



**Art.-Nr. 5006**  
4 mm, rund (M10) für Düse Art. 4007 (M10)

## Accesorios



**Art.-Nr. 5007**  
5 mm, rund (M10)  
für Düse Art. 4007  
(M10)



**Art.-Nr. 5008**  
5 mm, dreikant  
(M10) für Düse  
Art. 4007 (M10)



**Art.-Nr. 5009**  
7,5 mm, dreikant  
(M10) für Düse  
Art. 4007 (M10)



**Art.-Nr. 5017**  
Heftdüse gebogen  
(M10)



**Art.-Nr. 4011**  
Isolierrohr  
**Art.-Nr. 2007**  
Heizelement 1500 W,  
230 V



**Art.-Nr. 5021**  
Schweißnaht-  
schlitten



**Art.-Nr. 7000**  
Andrückrolle  
2-armig, 45 mm




**Art.-Nr. 7001**  
Andrückrolle  
1-armig, 45 mm



**Art.-Nr. 7002**  
Andrückrolle 2-ar-  
mig, 80 mm



**Art.-Nr. 7005**  
Andrückrolle  
5 mm, f. Runddraht



**Art.-Nr. 7006**  
Andrückrolle  
1-armig, 45 mm, 45°  
abgewinkelt (Pat.)



**Art.-Nr. 7010**  
Viertelmond-  
messer



**Art.-Nr. 7011**  
Fugenhobel



**Art.-Nr. 7012**  
Metallkoffer

**Art.-Nr. 6998**  
Andrückrolle  
2-armig, 45 mm,  
kugelgelagert

**Art.-Nr. 6997**  
Andrückrolle  
1-armig, 45 mm,  
kugelgelagert

**Art.-Nr. 6996**  
Andrückrolle  
2-armig,  
80 mm, kugelge-  
lagert

**Art.-Nr. 6995**  
Andrückrolle  
1-armig, 45 mm, 45°  
abgewinkelt (Pat.)  
kugelgelagert

## Celupal

● ● ● ● DISTRIBUIDOR LÍDER EN PAPELES, PLOTTERS E INSUMOS

**Corporativo**  
☎ (55) 2625 2990  
☎ 01 800 000 CELU  
✉ info@celupal.com

**Sucursal Toluca**  
☎ (722) 283 1039  
☎ (722) 437 6202  
✉ toluca@celupal.com

**Sucursal Querétaro**  
☎ (422) 340 7722, 23  
☎ (422) 340 7080  
✉ queretaro@celupal.com

**Sucursal Monterrey**  
☎ (81) 1936 6074  
✉ monterrey@celupal.com

**Sucursal Guadalajara**  
☎ (33) 3619 5046  
✉ guadalajara@celupal.com

**Sucursal Mérida**  
☎ (999) 946 0908  
✉ merida@celupal.com

**Sucursal Algarín**  
☎ (55) 5530 4456  
☎ (55) 5519 2189  
✉ algarin@celupal.com

**Sucursal Chihuahua**  
☎ (614) 417 0071  
✉ chihuahua@celupal.com

**Sucursal Puebla**  
☎ (222) 222 9416  
☎ (222) 222 7417  
✉ puebla@celupal.com

**Sucursal Cancún**  
☎ (998) 206 8489  
✉ cancion@celupal.com